



KONICA MINOLTA

bizhub PRO 958

✧ Prensa digital B/N SRA3

✧ Hasta 95 páginas por minuto

Un precio competitivo y una buena mezcla de productos son aspectos fundamentales para el mercado actual. En el sector de la impresión, esto se traduce en la combinación de una amplia gama de productos, una tecnología fiable y un cálculo efectivo de costes. La bizhub PRO 958 da respuesta a los dos retos, ofreciendo una buena combinación de características, tecnología e inversión para impulsar con éxito un negocio de reprografía.



SUS VENTAJAS CON La bizhub PRO 958

MÁXIMA FIABILIDAD

- piezas y consumibles de larga duración
- Revelador con Sistema de Auto refinado (ARDS)
- Impresiones con la máxima eficiencia
- Rentabilidad en tiradas cortas

RENDIMIENTO DURADERO

- Hasta 95 páginas A4 por minuto
- Mayor rendimiento general en escaneos y copias
- Para una mayor productividad
- Más trabajos en la sala de impresión

PRODUCTOS READY MADE

- Elaboración de cuadernillos de 20 hojas
- Grapado de 100 hojas
- Máxima automatización y productividad insuperable
- Para una mayor rentabilidad de la sala de impresión

FINALIZADOS PROGRAMADOS

- Plegado en carta hacia adentro
- Apilado de hasta 3000 hojas
- Taladro de 2 y 4 agujeros opcional
- Mínima intervención humana
- Para presupuestos ajustados



CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

- Bajo consumo energético
- Contiene plásticos ecológicos y reciclados
- Reducción del impacto medioambiental
- Eficiencia mejorada basada en valores ecológicos



CONTROL DE IMPRESIONES DE ALTA GAMA

- Controlador interno Emperon™
- Para una operación intuitiva
- Permite ahorrar tiempo y dinero

FÁCIL DE USAR

- Innovador panel táctil de 9 pulgadas en color
- Ventanas emergentes para todas las configuraciones de funciones
- Perfecta integración en flujos de trabajo documentales
- Máxima facilidad de uso
- Libera al operario para desempeñar trabajos más importantes



GESTIÓN DE MEDIOS SOFISTICADOS

- Capacidad de entrada de hasta 6650 hojas
- Hasta 6 bandejas de papel
- Para una mayor productividad en general
- Para un ahorro máximo de costes

PROCESADO INTEGRAL DE MEDIOS

- Hasta 300 g en una cara
- Hasta 256 g a doble cara
- Impresión de banners
- Máxima flexibilidad en productos impresos
- Destaque sobre la competencia

CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

- Resolución 1.200 x 1.200 ppp
- Tecnología de tóner Simitri® HD
- Para nuevas aplicaciones de la impresión
- Para empresas en crecimiento

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Opciones de configuración



Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	1.800 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp
Gramaje	52–300 g
Unidad dúplex	Sin apilado; 52–256 g
Tamaños de papel	A6–SRA3; personalizado; banner máx. 1.200 x 297 mm
Tamaño máx. de imagen	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Capacidad de entrada del papel	Normal: 3.650 hojas Máx.: 6.650 hojas
Capacidad de salida	Máx.: 3.200 hojas
Dimensiones unidad principal (Ancho x Fondo x Alto)	670 x 820 x 1.232 mm
Peso unidad principal	200 kg

PRODUCTIVIDAD

A4 Mono - máx. por minuto	95 ppm
A3 Mono - máx. por minuto	48 ppm

CONTROLADOR

Controlador interno	Emperon™
----------------------------	----------

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad A4 solo paso	Hasta 240 ipm; escaneado dúplex de un solo paso
Resolución	600 x 600 ppp
Modos	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF compacto; PDF cifrado; PDF consultable (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX consultable (opcional); DOCX/XLSX consultable (opcional)

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Degradado	256 degradados
FCOT	3,1 segundos
Zoom	25–400%, en pasos de 0,1%
Multicopia	1–9.999

ACCESORIOS

Bandeja de gran capacidad A4	LU-303
Bandeja de gran capacidad SRA3	LU-205
Grapadora	FS-536
Kit de taladro para FS-536	PK-520
Finalizador de cuadernillos	FS-536SD
Finalizador de grapado	FS-537
Kit de taladro para FS-537	PK-521
Finalizador de cuadernillos	FS-537SD
Insertor de portadas para FS-537	PI-507
Separador de trabajos para FS-537	JS-602
Unidad de plegado en FS-537	ZU-609
Bandeja de salida	OT-508
Teclado	KP-101
Mesa de trabajo	WT-506
Panel vertical	WT-513
Tarjeta de fax	FK-516
Soporte para teclado	KH-102
Conexión USB para teclado	EK-610
Conexión USB para teclado, Bluetooth	EK-611
Autenticación biométrica	AU-102
Kit de seguridad	SC-508
Detección de alimentación doble kit	UK-501
Red inalámbrica	UK-212
Trusted Platform Module (TPM)	LK-115v2
Kit de montaje para lector de tarjetas	MK-735
Bandeja para banners	BT-C1e
Disco duro en espejo	HD-524
Licencia i-Option PDF/A,	LK-102v3
Cifrado de PDF, firma digital	
Licencia i-Option PDF	LK-105v4
y PPTX Consultable	
Licencia i-Option impresión de fuentes de códigos de barras	LK-106
Licencia i-Option impresión de fuentes Unicode	LK-107
Licencia i-Option impresión de fuentes OCR (A y B)	LK-108
Licencia i-Option creación de diversos formatos de archivo incluyendo DOCX y XLSX	LK-110
i-Option licence trusted platform module protección del cifrado y descifrado de datos	LK-115
Licencia i-Option cliente ThinPrint nativo	LK-111
Red inalámbrica	SX-BR-4600

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
- La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.